



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

fev/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	COLORO	Ph	COR	TURBIDEZ
02/02/2025	Av. Raul Proença – Agendamento de Saúde	1	04/02/2026	Bom	1,05	0,88	6,04	5	0,02
02/02/2025	Estrada da Taquara, Juca Mingote s/n (Posto de Saúde Zona A)	11	04/02/2026	Bom	1,06	0,81	6,10	6	0,02
02/02/2025	Av. Pedro Ferreira da Costa – Hospital Municipal – Centro	2	04/02/2026	Bom	1,20	0,84	6,00	8	0,06
09/02/2026	R: Jose Olegário de Proença – Rodoviária - centro	12	10/02/2026	Nublado	1,00	0,84	6,00	5	0,06
09/02/2026	R: Euzébio Correia de Mello, 1379, residência (Wilson Vilela de	9	10/02/2026	Nublado	1,00	0,90	6,00	2	0,02
09/02/2026	R. Jose Batista Proença, 680 – Saida da casa química (SAMA)	3	10/02/2026	Nublado	0,80	0,99	6,00	4	0,10
16/02/2026	Av. Raul Proença, Colégio Estadual José Ferreira de Mello	4	20/02/2026	Nublado	0,93	0,76	5,6	5	0,18
16/02/2026	Av. José Batista Proença – Posto de Saúde	7	20/02/2026	Nublado	0,95	0,80	5,50	6	0,2
16/02/2026	R: Paulo Nader, Centro – Fórum	5	20/02/2026	Nublado	0,93	0,73	5,50	6	0,2
23/02/2026	R: João Pedro Proença, Colégio Joao XXIII	6	24/02/2026	Nublado	0,90	0,81	5,50	6	0,20
23/02/2026	Estrada da Taquara - Conjunto Vitória - (Minha Casa, Minha Vida)	13	24/02/2026	Nublado	0,91	0,70	5,70	5	0,15
23/02/2026	Av. Jose Batista Proença, Creche Bruno e Eva	8	24/02/2026	Nublado	0,97	0,75	5,50	5	0,2
30/02/2026	R: Joaquim Modesto de Pinho, Creche Padre Ladislau		27/02/2026	Chuva	0,9	0,4	5,9	5	0,02
30/02/2026	R: Jonas dos Santos, 305 – Restaurante da Edinir		27/02/2026	Chuva	0,75	0,58	5,8	6	0,02

	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	0	14
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS	0	14
	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESCHERICHIA COLI		
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	0	14
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI	0	12

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sá
DIRETOR



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

fev/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA

LOCALIDADE - SAÍDA DO TRATAMENTO


DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
02/02/2026	Av. Jose B. Proença, 680 – Saída do trat. (SAMAE)	0	02/02/2026	Nublado	0,75	0,65	5,60	7	0,02
09/02/2026	Av. Jose B. Proença, 680 – Saída do trat. (SAMAE)	0	09/02/2026	Nublado	0,85	0,58	5,6	4	0,02
16/02/2026	Av. Jose B. Proença, 680 – Saída do trat. (SAMAE)	0	16/02/2026	Bom	1,00	0,42	5,7	5	0,05
27/02/2026	Av. Jose B. Proença, 680 – Saída do trat. (SAMAE)	0	27/02/2026	Bom	0,78	0,75	5,4	4	0,08

AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	4	0
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS	4	0
ESCHERICHIA COLI	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	4	0
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI	4	0

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



CONTROLE MENSAL DAS ANALISES NO SISTEMA DE AGUA

[illegible]

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

fev/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - SÃO JOAO DO PINHAL

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	COLORO	PH	COR	TURBIDEZ
08/02/2026	ESCOLA ESTADUAL	1	05/02/2026	Nublado	0,49	0,93	6,10	4,00	0,20
08/02/2026	POSTO DE SAÚDE (PINHAL)	2	05/02/2026	Nublado	0,50	0,68	6,20	4,00	0,05
08/02/2026	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL (IGREJA)	3	19/02/2026	Bom	0,75	0,83	6,20	10,00	0,20
22/02/2026	ESCOLA MUNICIPAL	4	19/02/2026	Bom	0,66	1,34	6,30	7,00	0,20
22/02/2026	POSTO DE SAÚDE (PINHAL)	5	26/02/2026	Bom	0,40	0,43	6,20	8,00	0,07
22/02/2026	PADARIA	6	26/02/2026	Bom	0,64	0,24	6,10	8,00	0,04
AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				6			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS		0				6			
ESCHERICHIA COLI		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				6			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI		0				6			
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML		0				0			

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

fev/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - VILA NOVA

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	COLORO	PH	COR	TURBIDEZ
11/02/2026	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL (IGREJA)	1	05/02/2026	Nublado	0,60	2,10	6,40	6,00	0,25
11/02/2026	POSTO DE SAÚDE (VILA NOVA)	2	05/02/2026	Nublado	0,60	1,60	6,50	6,00	0,23
11/02/2026	IGREJA CATÓLICA (POTE)	3	19/02/2026	Bom	0,74	0,56	6,70	6,00	0,25
25/02/2026	ESCOLA MUNICIPAL (VILA NOVA)	4	19/02/2026	Bom	0,56	0,40	6,80	7,00	0,15
25/02/2026	POSTO DE SAÚDE (VILA NOVA)	5	26/02/2026	Bom	0,60	0,65	6,40	8,00	0,20
25/02/2026	CASA DO THIAGO	6	26/02/2026	Bom	0,64	0,88	6,80	7,00	0,22
AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				6			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS		0				6			
ESCHERICHIA COLI		0				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				6			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI		0				6			
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML		0				0			
OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO									

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

fev/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - TERRA NOVA

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	COLORO	PH	COR	TURBIDEZ
12/02/2026	SAIDA CASA QUIMICA (TERRA NOVA)	1	04/02/2026	Bom	0,68	0,40	6,50	8	0,20
12/02/2026	CRECHE MUNICIPAL (TERRA NOVA)	2	04/02/2026	Bom	0,62	0,38	6,40	5	0,05
12/02/2026	ESCOLA ESTADUAL	3	11/02/2026	Nublado	0,68	0,45	6,50	6	0,04
26/02/2026	ESCOLA MUNICIPAL	4	11/02/2026	Nublado	0,62	0,41	6,40	4	0,02
26/02/2026	CORREIOS (TERRA NOVA)	5	25/02/2026	Nublado	0,69	0,82	6,70	6	0,30
26/02/2026	POSTO DE SAÚDE (TERRA NOVA)	6	25/02/2026	Nublado	0,82	0,78	6,70	2	0,02
AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0			6				
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS		0			6				
ESCHERICHIA COLI		SAÍDA DO TRATAMENTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0			6				
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI		0			6				
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML		0			0				

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

fev/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR


LOCALIDADE - PAULO FREIRE

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
12/02/2026	ROTA 11	1	11/02/2026	Nublado	0	0,40	6,70	4	0,04
25/02/2026	ROTA 12	2	27/02/2026	Bom	0	1,20	6,30	6	0,2
AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0			2				
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS		0			2				
ESCHERICHIA COLI		SAÍDA DO TRATAMENTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0			2				
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI		0			2				
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML		0			0				

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente
DIRETO



fev/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - DOM HELDER

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente
DIRET



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

fev/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - TAQUARA

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	COLORO	PH	COR	TURBIDEZ
11/02/2026	POSTO DE SAÚDE	1	09/02/2026	Bom	0,40	0,72	5,60	5	0,05
25/02/2026	ESCOLA MUNICIPAL	2	27/02/2026	Bom	0,40	0,75	5,50	8	0,04
AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				2			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS		0				2			
ESCHERICHIA COLI		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				2			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI		0				2			
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML		0				0			

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Samp
DIRETOR GERAL



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

fev/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - CARATUVA

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
12/02/2026	RUA 03	1	10/02/2026	bom	0,00	0,30	7,80	3,00	0,07
26/02/2026	RUA 04	2	27/02/2026	bom	0,00	0,45	7,50	5,00	0,20
AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				2			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS		0				2			
ESCHERICHIA COLI		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				2			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI		0				2			
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML		0				0			

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL